

Certificat

PRODUIT TESTÉ

Conformément à la procédure TNP-STANDARD-PS TÜV NORD Polska Sp. z o.o, nous certifions par la présente que le(s) produit(s)

Tableaux blancs et tableaux à feuilles mobiles :

1. Tableaux à feuilles mobiles de type FL1, FL1R, FL2, FL3, FL3R, FL4DS, FL5EC, TMF7, TMF11
2. Tableaux muraux simples série TK, CB, CO, MA7, EX, CER, P4, GB, BKB, TF, TSU, WF, C7
3. Tableaux muraux pliables « Triptyque » série TRB, TRZ
4. Murs de modération série TM, TMTN, TMTS, TMS
5. Tableaux en verre de la serie TS
6. Vitrines d'exposition série SC
7. Tableaux d'affichage debout série TDS, TOS, MOB

le propriétaire :

Allboards Group Sp. z o.o. ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków

est (sont) fabriqué(s) dans l'usine de production :

voir rapport d'audit PS/RC/184

Le présent certificat atteste que tous les critères d'essai pour la détermination des caractéristiques et du type de produit désigné, tels que décrits dans la spécification technique, ont été respectés :

Paramètres vérifiés du produit - conformément à l'annexe du certificat

Le certificat n'est valable que pour les unités du produit ayant des paramètres identiques au modèle présenté lors de l'audit. La certification a été effectuée et est systématiquement supervisée selon la procédure d'audit et de certification de TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Le maintien de la validité du certificat est subordonné à la réalisation d'un audit de surveillance annuel.

N° de certificat : 128632

Programme d'évaluation n° : PS/PO1/184/30042025

Valide du : 05.05.2025

Rapport d'audit n° : PS/RC/184 du 30.04.2025 et 18.05.2026

Valide au : 04.05.2030

TÜVNORD

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Bruski

Katowice, 18.05.2026

Responsable de la certification des produits
Tomasz Bruski

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
29 rue Mickiewicza,
40-085 Katowice
tuv-nord.pl



Annexe

au certificat n° 128632

PRODUIT TESTÉ

Propriétaire : **Allboards Group Sp. z o.o.** ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków
Lieu de production : voir rapport d'audit PS/RC/184
Date de délivrance : 18.05.2026

Étendue de la vérification

Tableaux à feuilles mobiles

Paramètres	Méthode d'essai	Valeur du paramètre
Exigences générales en matière de sécurité	PN-EN 14434:2010 pt. 6.1	Les bords sont exempts de bavures
Stabilité des réseaux mobiles	PN-EN 14434:2010 pt. 6.2 PN-EN 1023-3:2002	Stabilité sous une charge de 200 N
Rigidité	PN-EN 14434:2010 para. 9.3	Comportement de rigidité sous une charge de 300 N et 1 000 cycles
Emplacement des commandes et des poignées	PN-EN 14434:2010 pt. 10.1	Conformément aux lignes directrices de la norme
Forces d'actionnement	PN-EN 14434:2010 pt. 10.2	Les forces d'actionnement ne dépassent pas les exigences standard

Tableaux muraux simples

Paramètres	Méthode d'essai	Valeur du paramètre
Exigences générales en matière de sécurité	PN-EN 14434:2010 pt. 6.1	Les bords sont exempts de bavures
Stabilité des réseaux	PN-EN 14434:2010 pt. 9.1.1	Stabilité sous une charge verticale égale à la somme de la masse du produit + 150 N pendant 1 h
	PN-EN 14749 :2016-04 para. 5.5	Stabilité sous une charge horizontale de 200 N en 15 s (vers l'extérieur)

Tableaux muraux pliables « Triptyque »

Paramètres	Méthode d'essai	Valeur du paramètre
Exigences générales en matière de sécurité	PN-EN 14434:2010 pt. 6.1	Les bords sont exempts de bavures
Stabilité des réseaux	PN-EN 14434:2010 pkt. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3	Stabilité sous une charge verticale égale à la somme de la masse du produit + 150 N pendant 1 h
	PN-EN 14749 :2016-04 para. 5.5	Stabilité sous une charge horizontale de 200 N en 15 s (vers l'extérieur)
Durabilité des pièces mobiles	PN-EN 14434:2010 pt. 9.2.2	Durée de vie après 15 000 cycles (6 cycles/min)
Forces d'actionnement	PN-EN 14434:2010 para. 10.2	Les forces d'actionnement ne dépassent pas les exigences standard

Katowice, 18.05.2026

TUVNORD

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Bruski

Responsable de la certification des produits
Tomasz Bruski

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
29 rue Mickiewicza,
40-085 Katowice
tuv-nord.pl



Annexe

au certificat n° 128632

PRODUIT TESTÉ

Propriétaire : **Allboards Group Sp. z o.o.** ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków
Lieu de production : voir rapport d'audit PS/RC/184
Date de délivrance : 18.05.2026

Étendue de la vérification

Murs de modération

Paramètres	Méthode d'essai	Valeur du paramètre
Exigences générales en matière de sécurité	PN-EN 14434:2010 pt. 6.1	Les bords sont exempts de bavures Orifices d'extrémité du tube obturés Roues de transport verrouillables
Durabilité des pièces mobiles	PN-EN 14434:2010 pt. 9.2.2	Durée de vie après 15 000 cycles (6 cycles/min)
Rigidité	PN-EN 14434:2010 para. 9.3	Comportement de rigidité sous une charge de 300 N et 1 000 cycles
Déviation de la surface	PN-EN 14434:2010 pt. 9.5	Déflexion 5 mm pour une charge de 50 N
Stabilité des réseaux mobiles	PN-EN 14434:2010 pt. 6.2 PN-EN 1023-3:2002	Stabilité sous une charge de 200 N

Tableaux en verre

Paramètres	Méthode d'essai	Valeur du paramètre
Exigences générales en matière de sécurité	PN-EN 14434:2010 pt. 6.1	Les bords sont exempts de bavures
Stabilité des réseaux	PN-EN 14434:2010 pt. 9.1.1	Stabilité sous une charge verticale égale à la somme de la masse du produit + 150 N pendant 1 h
	PN-EN 14749 :2016-04 para. 5.5	Stabilité sous une charge horizontale de 200 N en 15 s (vers l'extérieur)

Vitrines d'exposition

Paramètres	Méthode d'essai	Valeur du paramètre
Exigences générales en matière de sécurité	PN-EN 14434:2010 pt. 6.1	Les bords sont exempts de bavures
Déviation de la surface	PN-EN 14434:2010 para. 9.5	Déflexion 5 mm pour une charge de 50 N
Forces d'actionnement	PN-EN 14434:2010 pt. 10.2	Les forces d'actionnement ne dépassent pas les exigences standard

Katowice, 18.05.2026

TÜVNORD

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Bruski

Responsable de la certification des produits
Tomasz Bruski

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
29 rue Mickiewicza,
40-085 Katowice
tuv-nord.pl



Annexe

au certificat n° 128632

PRODUIT TESTÉ

Propriétaire : **Allboards Group Sp. z o.o.** ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków
Lieu de production : voir rapport d'audit PS/RC/184
Date de délivrance : 18.05.2026

Étendue de la vérification

Tableaux d'affichage debout

Paramètres	Méthode d'essai	Valeur du paramètre
Exigences générales en matière de sécurité	PN-EN 14434:2010 pt. 6.1	Les bords sont exempts de bavures Orifices d'extrémité du tube obturés Roues de transport verrouillables
Stabilité des réseaux	PN-EN 14434:2010 pt. 9.1.3	Stabilité sous une charge verticale de 250N pendant 1 h
Durabilité des pièces mobiles	PN-EN 14434:2010 pt. 9.2.2	Durée de vie après 15 000 cycles (6 cycles/min)
Rigidité	PN-EN 14434:2010 para. 9.3	Comportement de rigidité sous une charge de 300 N et 1 000 cycles
Déviation de la surface	PN-EN 14434:2010 para. 9.5	Déflexion 5 mm pour une charge de 50 N
Stabilité des réseaux mobiles	PN-EN 14434:2010 pt. 6.2 PN-EN 1023-3:2002	Stabilité sous une charge de 200 N
Forces en mouvement	PN-EN 14434:2010 pt. 10.3	Force initiale ≤ 160 N Force nécessaire pour maintenir la planche en mouvement ≤ 85 N

Surface magnétique effaçable à sec

Paramètres	Méthode d'essai	Valeur du paramètre
Capacité d'écrire et d'essuyer	PN-EN 14434:2010 pt. 7.2	Pour la surface ordinaire - Niveau 1 Pour les surfaces céramiques - Niveau 1
Résistance aux rayures	PN-EN 14434:2010 pt. 7.3	Pour la surface ordinaire - Niveau 1 Pour les surfaces céramiques - Niveau 3
Résistance à la décoloration	PN-EN 14434:2010 pt. 7.4	Pour la surface ordinaire - Niveau 3 Pour les surfaces céramiques - Niveau 3
Dégradation des couleurs	PN-EN 14434:2010 pt. 7.5	Pour la surface ordinaire - Niveau 2 Pour les surfaces céramiques - Niveau 2

Surface magnétique pour tableau noir

Paramètres	Méthode d'essai	Valeur du paramètre
Capacité d'écrire et d'essuyer	PN-EN 14434:2010 pt. 8.2	Pour les surfaces céramiques - Niveau 3
Résistance aux rayures	PN-EN 14434:2010 pt. 8.4	Pour les surfaces céramiques - Niveau 3
Résistance à la décoloration	PN-EN 14434:2010 pt. 8.5	Pour les surfaces céramiques - Niveau 1
Dégradation des couleurs	PN-EN 14434:2010 pt. 7.5	Pour les surfaces céramiques - Niveau 2

Katowice, 18.05.2026

TÜVNORD

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Bruski

Responsable de la certification des produits
Tomasz Bruski

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
29 rue Mickiewicza,
40-085 Katowice
tuv-nord.pl

